



ESPECIALISTAS EN QUÍMICOS PARA SOLDADURA

Antes

Después



Mantenimiento de equipos



Antorchas



Pantallas soldadura



Maquinaria y equipos



Auxiliares de producción



REFRIGERANTES ANTORCHAS



WS 3915 G -10°C

Refrigerante de Antorchas -10°C

 **No inflamable**

Líquido refrigerante de alta eficacia formulado y recomendado para su uso en Antorchas de Soldadura y Corte de todo tipo, incluso en las condiciones más exigentes de trabajo. Aumenta la vida de los consumibles (antorcha, conductos, bombas).

 4 x 5 L

3915G0013

 10 L

3915G0006



WS 3915 G -20°C

Refrigerante de Antorchas -20°C

 **No inflamable**

Líquido refrigerante de alta eficacia formulado y recomendado para su uso en Antorchas de Soldadura y Corte de todo tipo, incluso en las condiciones más exigentes de trabajo. Aumenta la vida de los consumibles (antorcha, conductos, bombas).

 10 L

3915G2006

MANTENIMIENTO ANTORCHAS



WS 3910 G

Desengrasante de Antorchas **No inflamable**

Producto especialmente formulado para la limpieza de Antorchas de Soldadura y Corte. Gracias a su gran poder de limpieza elimina los residuos generados por el proceso de soldadura y corte. Elimina la suciedad más incrustada sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos.

 10 L

3910G0006

 20 L

3910G0012



WS 3955 S

Limpiador y Protector de Cables

Aerosol para la limpieza, protección y mantenimiento en las partes exteriores de todo tipo de cables. Consiguiendo después de su aplicación un acabado brillante y una película protectora.

 12 x 400 ml

3955S0020

DEMO
V



WS 3956 S

Wire Assembly · Lubricante para Cables

Aerosol lubricante para montaje de cables que facilita el deslizamiento y montaje de todo tipo de cables. Gracias a su fórmula con lubricantes específicos, este producto permite la instalación de los cables de una forma fácil y rápida.

 12 x 400 ml

WIRES0020

MANTENIMIENTO PANTALLAS SOLDADURA

Antes

Después

DEMO
✓



WS 3101 S

Mask Cleaner

Aerosol para la limpieza, mantenimiento y protección de todo tipo de máscaras y a sus partes móviles, además, proporciona una capa protectora y humectante.



12 x 400 ml

3101S0020

DEMO
✓



WS 3102 S

Screen Cleaner

Aerosol de espuma limpiadora para la limpieza de todo tipo de pantallas electrónicas. Su fórmula garantiza una limpieza rápida y profunda. No gotea y contiene un aditivo antiestático.



12 x 400 ml

3102S0020



MANTENIMIENTO MÁQUINAS Y EQUIPOS



WS 3025 S (Aerosol) - WS 3025 G (Granel)

Desengrasante Dieléctrico

Limpiador dieléctrico de secado rápido. Mejora el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos mediante la limpieza de contactos y componentes. Previene fallos y mal funcionamiento al eliminar contaminantes que pueden humedecerse y oxidar dichos contactos. Es antiestático.



12 x 400 ml

3025S0020



5 L

3025G0011



**ADITIVO
CERÁMICO
PARA UNA
MÁXIMA
PROTECCIÓN**

WS INFINITY S

Lubricante Multiusos

Multiusos Dieléctrico Industrial de alto rendimiento e infinitas aplicaciones. **Lubrica** las partes metálicas reduciendo la fricción y el desgaste. **Penetra** rápidamente y afloja piezas agarrotadas y oxidadas. **Protege** contra la corrosión y el óxido. Desplaza la humedad de equipos eléctricos y electrónicos. **Limpia** la suciedad incrustada. Gracias a su válvula de 360° se puede utilizar en cualquier posición.



12 x 400 ml

INFIS0020



WS 1832 S

Eliminador de Polvo

Aerosol soplador que proporciona una pulverización de gas seco a alta presión, para la eliminación rápida de polvo y contaminación seca en equipos eléctricos y electrónicos. No deja residuo ni condensación. Ideal para la limpieza de equipos sensibles (cabezales magnéticos, circuitos impresos, óptica y lentes, instrumentos de precisión, programadores, orificios de inyectores, etc).



12 x 300 ml

1832S0020



WS 1834 S

Freezer -50°C

Aerosol enfriador seco a -50°C para mantenimiento y reparación. Enfría piezas y componentes a temperaturas inferiores a 0°C, evaporándose completamente sin dejar ningún tipo de residuo. Facilita el ajuste preciso de piezas metálicas no roscadas. Ayuda a reparar carrocerías, aluminio y parachoques enfriando piezas calientes y eliminando abolladuras sin pintura. Facilita la localización de fallos intermitentes, pequeñas roturas, y componentes defectuosos en circuitos impresos.



12 x 400 ml

1834S0020



WS 3100 G

Limpiador de Máquinas



No inflamable

Producto de limpieza de alta eficacia para las carcasas y partes metálicas de todo tipo de máquinas de soldar. Elimina todo tipo de residuos.



4 x 5 L

3100G0011



WS 3103 G

Limpiador Mesas de Soldadura



No inflamable

Producto para la limpieza de mesas de soldadura "no peligroso". Su fórmula base agua contiene inhibidores de corrosión que evitan la oxidación de las superficies metálicas en las que se aplica el producto. No aplicar en superficies oxidadas.



4 x 5 L

3103G0011



AUXILIARES DE PRODUCCIÓN



WS 1413 G

Taladrina Blanca

Taladrina blanca universal emulsionable en agua de alto contenido en aceite mineral. Sirve para el mecanizado de todo tipo de aceros, aluminios y metales amarillos. Alto poder anticorrosivo en concentración de >4%.

 4 x 5 L

1413G0013

 25 L

1413G0024



WS 1422 S

Aceite de Corte Alta Precisión

Aceite semisintético de uso directo para aplicaciones de metalworking. Contiene aditivos EP y anticorrosivos. Presenta una alta polaridad a las superficies metálicas. Indicado para aceros, aceros de alta aleación e inoxidables. Exento de cloro, no se recomienda para aplicaciones en metales amarillos (cobre, bronce, latón).

 12 x 400 ml

1422S0020



WS 1422 G/11

Aceite de Corte Alta Precisión

Aceite semisintético de uso directo para aplicaciones de metalworking. Contiene aditivos EP y anticorrosivos. Presenta una alta polaridad a las superficies metálicas. Indicado para aceros, aceros de alta aleación e inoxidables. Exento de cloro, no se recomienda para aplicaciones en metales amarillos (cobre, bronce, latón).

 12 x 500 ml

1422G1120

 4 x 5 L

1422G1113

 25 L

1422G1124



AUXILIARES DE PRODUCCIÓN




WS 2950 S (Aerosol) - WS 2950 G/85 (Granel)

 **Lubrica de -30°C a 1400°C**

Pasta Antigripante Cerámica

Pasta antigripante especial para el montaje de tornillos, ejes y partes deslizando a altas temperaturas y condiciones extremas. **Previene el agarrotamiento.** El alto contenido en cerámica hace posible la separación de tornillos después de largos períodos de tiempo a muy altas temperaturas. Evita la corrosión galvánica entre distintos metales.

	12 x 400 ml	2950S8520
	10 x 500 g	2950G8503
	5 Kg	2950G8505



WS 3500 G

Crema Lavamanos

Crema lavamanos que elimina eficazmente suciedad resistente como aceites, grasas, lubricantes, varias tintas de impresión y pinturas, polvo, etc. PH neutro. Rehidrata la piel después del lavado. Incorpora en su envase un visor de nivel para ver cuánto producto queda remanente.

	4 x 5 L	3500G0013
	30 L	3500G0029



WS 3501 G

Pasta Lavamanos

Pasta lavamanos de máxima eficacia, alto rendimiento en pequeñas proporciones y rápido aclarado. Elimina aceites, grasas, lubricantes, varias tintas de impresión y pinturas, polvo, etc. PH neutro.

	4 x 4 Kg	3501G0000
---	----------	-----------





+75

Países

225

Distribuidores

+1000

Puntos de Venta

+550

Referencias
de Producto

+35

Años de
Experiencia



WhaleSpray

whalespray.es

P.I. Ametlla Park · 08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona

Tel. (0034) 938 827 712 · whalespray@whalespray.com

#POWER TO THE WELDER

¿Quieres estar al día de todas las
novedades y procesos de WS?

¡Síguenos en LinkedIn!



SCAN ME!