

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

VITALAB AR5 ARGÓN PREMIER

Página: 1 de: 3
Edición revisada n.º: 5
Fecha: 01/05/2025
Reemplaza FDS: 0000

VI-AR5 PR

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial:	Vitalag AR-5 Argón Premier
Número de Ficha de Datos Seguridad:	VI-AR5 PR
Número de registro:	Figura en la lista del Anexo IV / V de REACH, exento de solicitud de registro
Uso:	Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar
Fórmula química:	Ar
Identificación de la compañía:	VITALOX INDUSTRIAL, S.L. C/ Sierra de Cazorla, 2. Parque Empresarial Andalucía 28320 Pinto (MADRID)
Número teléfono emergencia:	93 290 26 00 / 606 88 48 77
email de emergencia:	info@vitaloxindustrial.com

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:

Clase y categoría de riesgo,

Código de Normativa CE1272/2008 (CLP):

- Peligros físicos:

Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE:

Gases a presión - Gases comprimidos - Atención (H280)

No incluido en el anexo VI.

No clasificada como mezcla/sustancia peligrosa.

No requiere etiquetado CE.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

Reglamento de Etiquetado CE1272/2008 (CLP):

- Pictogramas de peligro:



GHS04

Atención

H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

Ninguno/a.

Ninguno/a.

Ninguno/a.

OTROS PELIGROS:

Otros peligros:

Asfixiante a altas concentraciones.

3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla:

Sustancia.

Nombre del componente:

Argón

Contenido:

100 %

Nº CAS:

7440-37-1

Nº EC:

231-147-0

Nº Índice:

Clasificación:

Press. Gas (H280) Press. Gas (H280)

Nota: Figura en la lista del Anexo IV / V de REACH, exento de solicitud de registro

4 PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

Inhalación:

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.

Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor.

Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

Ingestión:

Vitalox Industrial S.L.

C/ Sierra de Cazorla, 2. Parque Industrial Andalucía 28320. Pinto (MADRID)

Tel.: 91 690 32 97 - Email: info@vitalox.es- www.vitalox.es

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Tipo de inflamabilidad:	No inflamable.
Riesgos específicos:	La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.
Productos peligrosos de la combustión:	Ninguno.
Medios para extinguir incendios	Se pueden utilizar todos los extintores conocidos.
Medios de extinción adecuados:	Si es posible detener la fuga de producto.
Métodos específicos:	Colocarse lejos del recipiente y enfriarlo con agua desde un recinto protegido.
Equipo de protección especial para la Actuación en incendios:	En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Evacuar el área. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Intentar parar el escape / derrame.
Precauciones para la protección del Medio ambiente	Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.
Métodos de limpieza:	Ventilar la zona.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:	Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
Manipulación:	Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente. No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador. Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los contenedores.
Protección personal:	Asegurar una ventilación adecuada.
Protección de las vías respiratorias:	Equipo respiratorio indicado.
Protección de las manos:	Usen guantes.
Protección para la piel:	Úsese indumentaria protectora adecuada.
Protección para los ojos:	Gafas de seguridad.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20°C:	Gas comprimido.
Color:	Incoloro.
Olor:	Sin olor que advierta de sus propiedades.
Masa molecular:	40
Punto de fusión [°C]:	-189
Punto de ebullición [°C]:	-186
Temperatura crítica [°C]:	-122
Presión de vapor, 20°C:	Inaplicable.
Densidad relativa del gas (aire=1):	1,38
Densidad relativa del líquido (agua= 1):	Inaplicable.
Solubilidad en agua [mg/l]:	61
Rango de inflamabilidad	No inflamable.
[% de volumen en aire]:	El vapor es mas pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente al nivel del suelo o en sótanos.
Otros datos:	

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**Estabilidad y reactividad:** Estable en condiciones normales.**Productos de descomposición peligrosos:** Ninguno.**Materiales a evitar:** No conocido.**Condiciones a evitar:** Temperaturas extremadamente altas o extremadamente baja**11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Información sobre Toxicidad:** No se conocen los efectos toxicológicos de este producto.**Dermal:** No efecto conocido por exposición crónica al producto en condiciones normales uso.**Ocular:** No efecto conocido por exposición crónica al producto en condiciones normales uso.**Ingestión:** No efecto conocido por exposición crónica al producto en condiciones normales uso.**12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Información sobre efectos ecológicos:** No se conocen daños ecológicos causados por este producto.**13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****General:** No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa.
A la atmósfera en un lugar bien ventilado.
Contactar con el suministrador si se necesita orientación.**14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****Nº ONU:** 1006
Etiquetado según ADR, IMDG, IATA:**Transporte terrestre (ADR/TPC RID/TPF)**

2.2: Gas no inflamable, no tóxico.

Nº Identificación de peligro:

20

Nombre propio para el transporte:

ARGÓN COMPRIMIDO

ADR - Clase:

2

ADR - Código de clasificación:

1

A

ADR - Instrucciones embalaje:

P200

ADR - Restricción al paso por túneles:

E: Paso prohibido por túneles de la categoría E.

Transporte marítimo (IMO-IMDG)[English only]:**Proper shipping name:**

ARGÓN COMPRIMIDO

IMO-IMDG - Class:

2.2

IMO-IMDG - Packing group:

P200

Emergency Schedule (EmS) - Fire:

F-C

Emergency Schedule (EmS)-Spillage:

S-V

IMO-IMDG - Packing instructions:

P200

Transporte aéreo (ICAO/ATA)[English only]:**Proper shipping name:**

ARGON, COMPRESSED

IATA - Class:

2.2

IATA - Passenger and Cargo Aircraft:

Allowed.

IATA - Passenger and Cargo**Maximum Quantity:**

200

IATA - Cargo Aircraft only:

Allowed.

IATA - Packing instructions Cargo:

200

Otras informaciones para el transporte:

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos

Vitalox Industrial S.L.

C/ Sierra de Cazorla, 2. Parque Industrial Andalucía 28320. Pinto (MADRID)

Tel.: 91 690 32 97 - Email: info@vitalox.es- www.vitalox.es

potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia. Antes de transportar las botellas:

- Asegúrese de que los recipientes estén bien fijados.
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.
- Asegurar una ventilación adecuada.
- Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Directiva Seveso 96/82/CE:

Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

No afectado.

16 OTRA INFORMACIÓN

Asfixiante a altas concentraciones. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. No respirar los gases. Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalculado durante la formación de los operarios. La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor y se aplica a todos los países que han transpuesto las Directivas en su derecho nacional. Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión. A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.

Fin del documento